

Arzneimittelgruppe	Wirkstoff/Wirkstoff- kombination	Darreichungsform
Antiepileptika	Carbamazepin	Retardtabletten
	Phenobarbital	Tabletten
	Phenytoin	Tabletten
	Primidon	Tabletten
	Valproinsäure, auch als Natriumvalproat und Valproinsäure in Kombination mit Natriumvalproat	Retardtabletten
Antikoagulantien	Phenprocoumon	Tabletten
Herzwirksame Glykoside	Beta-Acetyldigoxin	Tabletten
	Digitoxin	Tabletten
	Digoxin	Tabletten
Immunsuppressiva	Ciclosporin	Lösung zum Einnehmen und Weichkapseln
	Tacrolimus	Hartkapseln
Opioid-Analgetika	Buprenorphin	Transdermale Pflaster mit unterschiedlicher Applikationshöchstdauer, z. B. bis zu 3 bzw. bis zu 4 Tage
	Hydromorphon	Retardtabletten mit unterschiedlicher täglicher Applikationshäufigkeit, z. B. alle 12 bzw. 24 Std.
	Oxycodon	Retardtabletten mit unterschiedlicher täglicher Applikationshäufigkeit, z. B. alle 12 bzw. 24 Std.
Schilddrüsenhormone	Levothyroxin-Natrium	Tabletten
	Levothyroxin-Natrium + Kaliumiodid (fixe Kombination)	Tabletten

(letzte Änderung 15. September 2018)